



平成 28 年 適期刈取り号

平成 28 年 9 月 6 日

おきたま つや姫だより

オールやまがた米づくり日本一運動置賜地域本部

胴割れ発生防止を徹底！

遅れず刈始め、適期内に刈取りを終えましょう！

つや姫の刈取り時期の目安

品種名	出穂期	積算気温 (°C)	刈取り時期の目安	刈始めの青糲歩合 (%)
つや姫	8/12	1,000~1,200	9月27日~10月10日	15%以下

※8月31日まで実測値、以降は平年値の平均気温を使用。

- 刈取り時期は出穂後の積算平均気温 (1,000°C到達日 : 9月27日) を目安とし、
ほ場ごとに ①刈り始めの青糲歩合 ②糲水分 (25%以下) ③枝梗の黄化 (3分の2以上)
等を確認し、適期を見極めましょう。

つや姫の穂揃期の生育状況

- 出穂は8月12日頃と平年並みの出穂日となりました。
○穂数は平年と比べやや少なく、1穂糲数は平年並みからやや多く、㎡あたり糲数は平年並みからやや少ない状況です、地域やほ場間で㎡あたり糲数や登熟の進みに差がみられます。

東南置賜 川西町黒川	出穂期	止葉葉数 (枚)	穂数 (本/㎡)	1穂糲数 (粒)	㎡あたり糲数 (百粒/㎡)	葉色 (SPAD)	登熟歩合 (%) 8月31日現在
本年	8/11	12.4	419	78.7	330	30.8	13.2
平年	8/12	12.7	482	70.5	339	32.4	16.5
平年比	-1	-0.3	87	112	97	-1.6	-3.3

西置賜 飯豊町椿	出穂期	止葉葉数 (枚)	穂数 (本/㎡)	1穂糲数 (粒)	㎡あたり糲数 (百粒/㎡)	葉色 (SPAD)	登熟歩合 (%) 8月31日現在
本年	8/9	12.9	444	69.1	307	31.5	47.9
平年	8/11	12.9	478	71.4	341	32.5	29.5
平年比	-2	0.0	93	97	90	-1.0	+18.4

乾燥・調製は慎重に仕上げましょう！

- 収穫後は速やかに乾燥機に張り込むことが基本ですが、すぐに乾燥できない場合には通風を行い、ヤケ米の発生を防ぎます。
○乾燥は糲水分が 20%以上の場合には毎時乾減率 0.8%程度、20%以下の場合には毎時乾減率 0.6%程度で行い、品質の低下を防ぎます。
○糲摺り前に糲温や糲水分を確認し、必ず試し摺りをして、肌ずれ米の発生を防ぎます。
◎良質米生産のために、1.90mm網目(LL)以上で選別します。
※収穫、乾燥調製作業が終わったら、「食味向上チェックリスト」を記帳し、11月末まで必ず提出してください。

STOP！農作業事故！～秋季農作業事故防止強化期間中～